

The logo for Lidea, with the word "Lidea" in a bold, sans-serif font. The "Li" is black, and the "dea" is green. The background of the entire page is a close-up photograph of a Trèfle de Perse (Medicago sativa) plant, showing its green leaves and clusters of small, light pink flowers.

Lidea

FRESH IDEAS FOR AGRICULTURE

CIRO

Trèfle de Perse

- Interculture longue
- Valorisation fourragère
- Plante de fauche



Profil variétal

Famille : Fabacées (légumineuses)

Espèce : *Trifolium resupinatum*

Vitesse d'implantation : moyenne


Couverture de sol : bonne

Port de plante : semi-dressé

Système racinaire : pivotant

Rapport C/N : moyen (15-20)

Part d'N minéralisable : 45%



L'essentiel

Interculture longue

- CIRO peut être valorisé principalement au printemps. Son intérêt mellifère peut être recherché. Riche en nectar, il permet une production importante de miel.

Plante de fauche

- Consommé sous forme de fourrage ou d'ensilage, le trèfle de Perse est moins apprécié par les animaux au pâturage.

Valorisation fourragère

- La valeur énergétique et azotée de CIRO est comparable à celle du trèfle blanc.

Cultures dans la rotation bénéficiant du couvert



Blé



Maïs



Betterave

Conseils

Restitutions potentielles

Pour un couvert à (t/MS/ha)

	1,5	2,5	3,5
N	30	40	40
P	5	10	15
K	60	105	145

Méthode MERCI

Conseils de culture

- Semer sitôt après la moisson pour profiter de l'humidité résiduelle pour la levée.
- Rouler derrière le semis favorise une meilleure levée.
- En zones vulnérables, l'implantation de légumineuses en pur peut être proscrite.
- Intérêt mellifère.

Semis

- Densité : 10 à 15 kg/ha, conseillé en association, à 1 cm de profondeur
- PMG : +/- 2 g
- Pieds/m²: 400 à 500 plantes à 15 kg/ha
- Dates de semis optimales :



01/07 - 30/09
15/07 - 30/09
10/08 - 15/10
15/08 - 30/10

Destruction

- Exportation : Valorisation fourragère
- Chimique