

CS EQUIN LTT

MÉLANGE LONGUE DURÉE



BÉNÉFICES

CONÇU POUR LES CHEVAUX

- Trop de sucre dans les aliments peut entraîner une fourbure chez les chevaux. La répartition d'espèces riches (Raygrass vivace) et d'autres espèces plus fibreuses (Fétuque, Fléole) dans **CS EQUIN LTT** limite ces risques en répondant aux besoins du cheval.

CARTE D'IDENTITÉ

TYPE DE MÉLANGE

100% Graminées

DURÉE

Plus de 4 ans

DENSITÉ DE SEMIS

30kg


CONSEILS DE CULTURE

PÂTURAGE :

- Divisez les parcelles en petites zones pour avoir 20 jours de repousse entre chaque passage.
- Le pâturage commence avant le stade de 17 cm, il se termine avant que le couvert ne soit réduit à 5 cm.
- Pour une repousse rapide, ne pas consommer plus de 50% de la hauteur de l'herbe.

FAUCHAGE :

- Faucher peu de temps après épiaison
- L'alternance pâturage-fauchage-pâturage permet de mieux gérer la pousse précoce de l'herbe et des plantes à l'origine des refus.



www.lidea-seeds.fr



UTILISATIONS

UTILISATIONS			POSITIONNEMENT				
Fauche	Mixte	Pâturage	Sain et profond	Alternance hydrique	Hydromorphe	Sol séchant acide	Sol séchant calcaire
++	+++	+++	+++	+++	+++	++	++

✓ Pas adapté
 + Faible adaptation
 ++ Adapté
 +++ Très adapté
 Source: Lidea



COMPOSITIONS

ESPÈCES/VARIÉTÉS		CARACTÉRISTIQUES
% en poids	% en nombre de plantes	
RAY-GRASS ANGLAIS 2N DROPPER		Variété très tardive. Teneur élevée en sucre. Elle fera de belles productions estivales en climat océanique. Résistant au piétinement.
13 %	12 %	
RAY-GRASS ANGLAIS 4N TORRUS		Floraison tardive. Une des variétés les plus productives avec le même rendement que la variété intermédiaire. Haute résistance à la rouille.
30 %	19 %	
FÉTUQUE DES PRÉS		Performe dans tout type de sol avec une grande valeur alimentaire.
12 %	10 %	
FLÉOLE DES PRÉS		Améliore l'appétence de la prairie et la productivité pour une fauche tardive.
7 %	31 %	
FÉTUQUE ÉLEVÉ ROZA		Apporte la partie fibreuse au fourrage pour préserver la santé des chevaux.
10 %	23 %	